



www.helmac.it

CATALOGO GENERALE

SOLUZIONI DI PESATURA



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

Equilibrio tra innovazione e semplicità

Dal 1979 le soluzioni di pesatura per retail realizzate da Helmac si sono affermate con successo grazie alla loro praticità di utilizzo e alla qualità e solidità dei materiali utilizzati, selezionati per durare nel tempo. Le bilance Helmac dispongono di tutte le nuove tecnologie disponibili in termini di pesatura, comunicazione e integrazione dei dati, con una particolare attenzione alla semplicità di programmazione. Scoprite la gamma completa sul nostro sito www.helmac.it



Tecnologia
all'avanguardia



Connettività



Gestione
pubblicità



Materiali
di qualità



2

GPE

BILANCE PER
NEGOZIO E MERCATO

GPE LT	2
GPE XT	2
GPE MIT	2
GPE XL	3
GPE M	3
GPE MK	3
GPE MK COLOR	4
GPE 6	4
GPE CH	4



5

GP

BILANCE ETICHETTATRICI PER
NEGOZIO E SUPERMERCATO

GP4 LX	5
GP1 AP	5
GP1 COLOR	5



6

GP PLUS

BILANCE ETICHETTATRICI
PER SUPERMERCATO

GP10 TOUCH	6
GP10 SELF / GP15 SELF	7
GP10 PLUS	8
GP4 PLUS	9
GP6 PLUS	10
GP7 PLUS	11
LT 4000	12



13

DG

MULTIMEDIA

DG-SHOP - DIGITAL SIGNAGE	13
---------------------------	----



Indice

[GPE LT]



Bilance da banco in acciaio INOX, equipaggiate di tastiera operativa meccanica impermeabile ad elevate prestazioni, protetta dalla nuova pellicola adesiva che consente la massima velocità di pulizia. Tastiera aggiuntiva per PLU, a membrana, facilmente personalizzabile grazie alla tasca laterale, per un richiamo rapido dei prodotti. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento in rete e 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVA	INGREDIENTI	OPERATORI
54 27 diretti	3000	50	9	600	20 8 diretti

[GPE XT]



Evoluzione della versione LT, le bilance GPE XT si distinguono per la particolare tastiera operativa meccanica con tasti in gomma, studiata per offrire una maggiore velocità e precisione quando occorre registrare moltissime transazioni nel più breve tempo possibile. Tastiera PLU, a membrana, facilmente personalizzabile grazie alla tasca laterale, per un richiamo rapido dei prodotti. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVA	INGREDIENTI	OPERATORI
54 27 diretti	3000	50	9	600	20 8 diretti

[GPE MIT]



Bilance da banco con colonna, equipaggiate di tastiera operativa meccanica impermeabile ad elevate prestazioni, protetta dalla nuova pellicola adesiva che consente la massima velocità di pulizia. Tastiera aggiuntiva per PLU, a membrana, facilmente personalizzabile grazie alla tasca laterale, per un richiamo rapido dei prodotti. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVA	INGREDIENTI	OPERATORI
54 27 diretti	3000	50	9	600	20 8 diretti

[GPE XL]

Sviluppate sulla base delle bilance GPE MIT, le bilance GPE XL integrano una particolare tastiera operativa meccanica, con tasti in gomma, studiata per offrire una maggiore velocità e precisione quando occorre registrare moltissime transazioni nel più breve tempo possibile.

Tastiera aggiuntiva per PLU, a membrana, facilmente personalizzabile grazie alla tasca laterale, per un richiamo rapido dei prodotti. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVA	INGREDIENTI	OPERATORI
54 27 diretti	3000	50	9	600	20 8 diretti



[GPE M]

Bilance eleganti e performanti, dal design semplice e moderno, sono indicate sia per il mercato ambulante che per i negozi.

Tastiera a membrana estremamente sensibile e veloce grazie al doppio tappeto di accelerazione. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVA	INGREDIENTI	OPERATORI
66 33 diretti	3000	50	9	600	20 6 diretti



[GPE MK]

Bilance eleganti e performanti, equipaggiate di tastiera meccanica impermeabile, ad elevate prestazioni, sia nella parte operativa che in quella di richiamo dei PLU.

Questa caratteristica le rende ideali per l'utilizzo sia per il mercato ambulante che per i negozi. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVA	INGREDIENTI	OPERATORI
69 36 diretti	3000	50	9	600	20 6 diretti





[GPE MK COLOR]

Evoluzione del modello GPE MK, queste bilance rappresentano il top di gamma della serie GPE. Il luminoso display 7" LCD a colori ad altissima risoluzione assicura una semplice e chiara lettura da ogni angolazione e permette di visualizzare e valorizzare i prodotti venduti. Ideali per l'utilizzo sia per il mercato ambulante che per i negozi. Dotate di collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVA	INGREDIENTI	OPERATORI
69 36 diretti	7000	50	9	999	20 6 diretti



[GPE 6]

Bilance pensili in acciaio INOX, specifiche per utilizzo a contatto con acqua, salsedine e sporco. Il piatto di carico distante dal corpo di pesatura e la tastiera impermeabile a membrana rendono questa bilancia ideale per pescherie, mercati ambulanti e ambienti gravosi. Dotate di batteria a lunga durata e collegamento 485 di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVA	INGREDIENTI	OPERATORI
66 33 diretti	3000	50	9	600	20 6 diretti



[GPE CH]

Le bilance Checkout permettono di svolgere su un'unica postazione di lavoro le operazioni di pesatura e scansione del prodotto, migliorando il comfort e la velocità di lavoro. Le ridotte dimensioni e la possibilità di integrarle a banco, le rendono perfette per qualsiasi negozio. Dotate di display regolabile, con tastierino integrato per le funzioni di zero, tara e navigazione del menù.

[GP4 LX]

Bilance etichettatrici da banco in acciaio inox dotate di tastiera meccanica e tastiera a membrana PLU impermeabili. Sono particolarmente adatte per ambienti ostili e per l'etichettatura industriale di prodotti preconfezionati. Unità di stampa estraibile per una facile sostituzione del rotolo. Collegamento Ethernet di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVA	INGREDIENTI	OPERATORI
72 36 diretti	7000	50	9	999	20 8 diretti



[GP1 AP]

Le bilance GP1 AP integrano una stampante/etichettatrice ad elevata velocità, che permette di caricare rotoli di etichette di grandi dimensioni, fino a 110 mm.

Il nuovo design lascia completamente libero il piano di pesatura, agevolando il lavoro dell'operatore.

Dotate di batteria di backup e collegamento 485 ed Ethernet di serie.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVA	INGREDIENTI	OPERATORI
80 40 diretti	7000	50	9	999	20 10 diretti



[GP1 COLOR]

Queste bilance rappresentano il top di gamma della serie GP. Includono il luminoso display 7" LCD a colori ad altissima risoluzione, che assicura una semplice e chiara lettura da ogni angolazione, la stampante/etichettatrice ad elevata velocità e la tastiera meccanica impermeabile super-veloce. Ideali per l'utilizzo in negozi e supermercati, permettono di visualizzare le immagini dei prodotti e le pubblicità ad alta risoluzione. Equipaggiate di serie di scheda Ethernet e batteria di backup.

TASTIERA/PLU	PLU	GRUPPI	IVA	INGREDIENTI	OPERATORI
80 40 diretti	7000	50	9	999	20 10 diretti





[GP10 TOUCH]

La bilancia da banco GP10 TOUCH soddisfa a pieno le esigenze del banco vendita grazie al display touch screen 10" estremamente configurabile. La base in alluminio pressofuso e la copertura della stampante in acciaio inox rendono questa bilancia incredibilmente robusta e duratura. I due display 10.1" retroilluminati a LED sono ideali per mostrare contenuti pubblicitari e facilitare il lavoro dell'operatore.

PORTATA	DIVISIONE	DIMENSIONI PIATTO (LxW)	CONNETTIVITÀ	ALIMENTAZIONE	PLU	TASTIERA	DISPLAY	VELOCITÀ DI STAMPA
12 - 30 kg	2 - 5 g	370x310 mm	Ethernet, 3 x USB	230 Vac + Battery Backup	10000+	-	Touch screen capacitivo 10" + TFT 10" LED	150 mm/s

FUNZIONI PRINCIPALI

- Modalità di lavoro: scontrino, etichettatura e articolo singolo
- Statistiche del venduto (anche con grafici): operatori, orari, gruppi, PLU e tracciabilità
- Gestione pubblicità a tempo con video e immagini
- Sistema eliminacode collegabile a monitor DG-Shop
- Gestione delle promozioni a tempo o per cliente collegabili a ESL
- Stampa e gestione di allergeni e info nutrizionali
- Stampa barcode EAN-13, GS1-128, QR Code dinamici
- Attivazione di diversi listini in fase di vendita
- Cambio layout etichetta e logo in fase di vendita
- Gestione dei loghi e layout etichette con software HLL PRO (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito



[GP10 SELF / GP15 SELF]

Le bilance serie PLUS SELF rispondono perfettamente alle esigenze dei banchi self-service grazie al display touch screen configurabile in base alle esigenze del cliente. Disponibile in versione 10" o 15". La base in alluminio pressofuso e la copertura della stampante in acciaio inox rende questa bilancia incredibilmente resistente e durevole.

PORTATA	DIVISIONE	DIMENSIONI PIATTO (LxW)	CONNETTIVITÀ	ALIMENTAZIONE	PLU	TASTIERA	DISPLAY	VELOCITÀ DI STAMPA
12 - 30 kg	2 - 5 g	370x310 mm	Ethernet, 3 x USB	230 Vac + Battery Backup	10000+	-	Touch screen capacitivo 10"	150 mm/s
12 - 30 kg	2 - 5 g	370x310 mm	Ethernet, 3 x USB	230 Vac + Battery Backup	10000+	-	Touch screen capacitivo 15"	150 mm/s

FUNZIONI PRINCIPALI

- Modalità di lavoro: self service a gruppi o numerico
- Configurazione delle schermate gruppi o plu
- Statistiche del venduto (anche con grafici): operatori, orari, gruppi, PLU e tracciabilità
- Gestione pubblicità durante i periodi di inutilizzo
- Stampa e gestione di allergeni e info nutrizionali
- Stampa barcode EAN-13, GS1-128, QR Code dinamici
- Gestione dei loghi e layout etichette con software HLL PRO (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito



[GP10 PLUS]

La bilancia GP10 PLUS soddisfa a pieno le esigenze del banco vendita grazie alle numerose funzioni introdotte dal nuovo sistema Linux. La base in alluminio pressofuso e la copertura della stampante in acciaio INOX rendono questa bilancia incredibilmente robusta e duratura. Equipaggiata di tastiera operativa meccanica e display 10.1" retroilluminati a LED, ideali per comunicazioni, contenuti pubblicitari e per facilitare il lavoro dell'operatore.

PORTATA	DIVISIONE	DIMENSIONI PIATTO (LxW)	CONNETTIVITÀ	ALIMENTAZIONE	PLU	TASTIERA	DISPLAY	VELOCITÀ DI STAMPA
12 - 30 kg	2 - 5 g	370x310 mm	Ethernet, 3 x USB	230 Vac + Battery Backup	70 diretti, 10000+	105 tasti meccanici	Doppio TFT 10.1" a LED 1280 x 800	150 mm/s

FUNZIONI PRINCIPALI

- Modalità di lavoro: scontrino, etichettatura e articolo singolo
- Statistiche del venduto (anche con grafici): operatori, orari, gruppi, PLU e tracciabilità
- Gestione pubblicità a tempo con video e immagini
- Sistema eliminacode collegabile a monitor DG-Shop
- Gestione delle promozioni a tempo o per cliente collegabili a ESL
- Stampa e gestione di allergeni e info nutrizionali
- Stampa barcode EAN-13, GS1-128, QR Code dinamici
- Attivazione di diversi listini in fase di vendita
- Cambio layout etichetta e logo in fase di vendita
- Gestione dei loghi e layout etichette con software HLLPRO (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito



[GP4 PLUS]

La bilancia GP4 PLUS risponde perfettamente alle esigenze del banco vendita grazie alle numerose funzioni introdotte dal nuovo sistema Linux. La base in acciaio inox rende questa bilancia incredibilmente resistente e durevole. Dotata di una doppia tastiera impermeabile e di due display da 7" retroilluminati a LED, è ideale per comunicazioni, contenuti pubblicitari e per facilitare il lavoro dell'operatore. Stampante da 2" con unità di stampa estraibile per una facile sostituzione del rotolo.

PORTATA	DIVISIONE	DIMENSIONI PIATTO (LxW)	CONNETTIVITÀ	ALIMENTAZIONE	PLU	TASTIERA	DISPLAY	VELOCITÀ DI STAMPA
12 - 30 kg	2 - 5 g	410x235 mm	Ethernet, 3 x USB	230 Vac + Battery Backup	27 diretti, 10000+	62 tasti meccanici	Doppio TFT 7" a LED	150 mm/s

FUNZIONI PRINCIPALI

- Modalità di lavoro: scontrino, etichettatura e articolo singolo
- Statistiche del venduto (anche con grafici): operatori, orari, gruppi, PLU e tracciabilità
- Gestione pubblicità a tempo con video e immagini
- Sistema eliminacode collegabile a monitor DG-Shop
- Gestione delle promozioni a tempo o per cliente collegabili a ESL
- Stampa e gestione di allergeni e info nutrizionali
- Stampa barcode EAN-13, GS1-128, QR Code dinamici
- Attivazione di diversi listini in fase di vendita
- Cambio layout etichetta e logo in fase di vendita
- Gestione dei loghi e layout etichette con software HLLPRO (Helmec Label Loader), scaricabile dal sito



[GP6 PLUS]

Le bilance pensili GP6 PLUS sono ideali per le pescherie e ambienti di lavoro resi particolarmente aggressivi da acqua e sale. La struttura in acciaio inox rende questa bilancia incredibilmente robusta e facile da sanificare. Dotate di sistema operativo Linux e doppio display 10.1", permettono di valorizzare al meglio i prodotti e il negozio, anche tramite video e materiale pubblicitario.

PORTATA	DIVISIONE	DIMENSIONI PIATTO	CONNETTIVITÀ	ALIMENTAZIONE	PLU	TASTIERA	DISPLAY	VELOCITÀ DI STAMPA
12 kg	2 g	Ø esterno 315 mm Ø fondo 315 mm h 55 mm	Ethernet, 3 x USB	230 Vac + Battery Backup	70 diretti, 10000+	105 tasti meccanici	Doppio TFT 10.1" a LED	150 mm/s
15 kg	5 g	Ø esterno 315 mm Ø fondo 315 mm h 55 mm	Ethernet, 3 x USB	230 Vac + Battery Backup	70 diretti, 10000+	105 tasti meccanici	Doppio TFT 10.1" a LED	150 mm/s

FUNZIONI PRINCIPALI

- Modalità di lavoro: scontrino, etichettatura e articolo singolo
- Statistiche del venduto (anche con grafici): operatori, orari, gruppi, PLU e tracciabilità
- Gestione pubblicità a tempo con video e immagini
- Sistema eliminacode collegabile a monitor DG-Shop
- Gestione delle promozioni a tempo o per cliente collegabili a ESL
- Stampa e gestione di allergeni e info nutrizionali
- Stampa barcode EAN-13, GS1-128, QR Code dinamici
- Attivazione di diversi listini in fase di vendita
- Cambio layout etichetta e logo in fase di vendita
- Gestione dei loghi e layout etichette con software HLLPRO (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito



[GP7 PLUS]

La bilancia GP7 PLUS soddisfa a pieno le esigenze del banco vendita grazie alle numerose funzioni introdotte dal nuovo sistema Linux. La base in alluminio pressofuso e la copertura della stampante in acciaio INOX rendono questa bilancia incredibilmente robusta e duratura. Equipaggiata di tastiera operativa meccanica e display 7" retroilluminati a LED, ideali per comunicazioni, contenuti pubblicitari e per facilitare il lavoro dell'operatore.

PORTATA	DIVISIONE	DIMENSIONI PIATTO (LxW)	CONNETTIVITÀ	ALIMENTAZIONE	PLU	TASTIERA	DISPLAY	VELOCITÀ DI STAMPA
12 - 30 kg	2 - 5 g	370x310 mm	Ethernet, 3 x USB	230 Vac + Battery Backup	70 diretti, 10000+	105 tasti meccanici	Doppio TFT a LED	150 mm/s

FUNZIONI PRINCIPALI

- Modalità di lavoro: scontrino, etichettatura e articolo singolo
- Statistiche del venduto (anche con grafici): operatori, orari, gruppi, PLU e tracciabilità
- Gestione pubblicità a tempo con video e immagini
- Sistema eliminacode collegabile a monitor DG-Shop
- Gestione delle promozioni a tempo o per cliente collegabili a ESL
- Stampa e gestione di allergeni e info nutrizionali
- Stampa barcode EAN-13, GS1-128, QR Code dinamici
- Attivazione di diversi listini in fase di vendita
- Cambio layout etichetta e logo in fase di vendita
- Gestione dei loghi e layout etichette con software HLLPRO (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito



[LT 4000]

Etichettatrice professionale con display Touch Screen e piattaforma remota. Dotata di ampio display Touch Screen da 12" lato operatore, per offrire la massima configurabilità. Stampante etichettatrice con funzione di caricamento frontale e grande capacità di rotolo di etichette con diametro esterno da 230 mm.

PORTÉE	DIVISIONE	ETICHETTATRICE	ALIMENTAZIONE	DISPLAY	DIAMETRO ROTOLO	MEMORIA
6 - 15 kg	2 - 5 g	Termica diretta 3"	230 Vac	Touch screen 12"	230 mm	2 GB
30 kg	10 g	Termica diretta 3"	230 Vac	Touch screen 12"	230 mm	2 GB

[DG-SHOP] DIGITAL SIGNAGE

Soluzione per la promozione di prodotti con elimina-code integrato, studiata per la visualizzazione di pubblicità, immagini ad alta risoluzione, video e informazioni per il cliente, direttamente collegabile a bilance Helmac.

DG-SHOP è comandato dalle bilance tramite comunicazione Ethernet.

La gestione dei contenuti è semplice e avviene in tempo reale:

- tramite Tool su PC
- tramite chiavetta USB



	ARTICOLO	CAPACITÀ (kg)	DIVISIONE (g)	
	GPE LT	15 6 - 15 15 - 30 12 - 30	5 2 - 5 5 - 10 2 - 5	
	GPE XT	15 6 - 15 15 - 30 12 - 30	5 2 - 5 5 - 10 2 - 5	
	GPE MIT	6 - 15 15 - 30 12 - 30	2 - 5 5 - 10 2 - 5	
	GPE XL	6 - 15 15 - 30 12 - 30	2 - 5 5 - 10 2 - 5	
	GPE M	6 - 15 15 - 30 12 - 30	2 - 5 5 - 10 2 - 5	
	GPE MK	6 - 15 15 - 30 12 - 30	2 - 5 5 - 10 2 - 5	
	GPE MK Color	12 - 30	2 - 5	
	GPE 6	6 - 15 15	2 - 5 5	
	GPE CH2	6 - 15 6 - 15	2 - 5 2 - 5	
	GP4 LX	12 - 30	2 - 5	
	GP1 AP	12 - 30	2 - 5	

	ARTICOLO	CAPACITÀ (kg)	DIVISIONE (g)	
	GP1 Color	12 - 30	2 - 5	
	GP10 TOUCH	12 - 30	2 - 5	
	GP10 SELF 10" GP15 SELF 15"	12 - 30	2 - 5	
	GP10 PLUS	12 - 30	2 - 5	
	GP4 PLUS 2" GP4 PLUS 3"	12 - 30	2 - 5	
	GP6 PLUS	12 15	2 5	
	GP7 PLUS	12 - 30	2 - 5	
	LT 4000	6 - 15 30	2 - 5 10	
	DIGITAL SIGNAGE	--	--	

🕒 Per informazioni contattare il reparto commerciale.

		GPELT	GPEXT	GPEMIT	GPEXL	GPEM	GPEMK	GPEMK Color	GPE 6
	DESCRIZIONE								
	Piatto bacinella ovale	○	○	○	○				
	Piatto bacinella rettangolare	○	○	○	○	○	○	○	○
	Cavo 1.5 m per 12/24 Vdc	○	○						
	Attacco per alimentazione 12/24 Vdc			○	○	○	○	○	
	Kit fissaggio pensile								○
	Collegamento piattaforma	○	○	○	○	○	○	○	○
	Interfaccia ethernet per connessione a PC	○	○	○	○	○	○	○	○
	Interfaccia ethernet per rete tra bilance e connessione a PC, completa di USB	○	○	○	○	○	○	○	○
	Mini router per collegamento Wi-Fi tra bilance								
	Cavo USB-RS232 lunghezza 1,8 m per il collegamento tra bilancia e PC, completo di connettore USB lato PC e connettore RJ lato bilancia	○	○	○	○	○	○	○	○
	Valigia di trasporto in ABS	○	○						
	Tattamento di protezione per utilizzo in ambienti salini e aggressivi					○	○	○	
	Tattamento anti-incollaggio per piatto inox bilance serie GP e GPE. Permette di rimuovere più facilmente le etichette che vengono attaccate al piatto della bilancia					○	○	○	

GP4 LX	GP1 AP	GP1 Color	GP10 TOUCH	GP10 SELF GP15 SELF	GP10 PLUS	GP4 PLUS	GP6 PLUS	GP7 PLUS	CODICE
○						○			810010
○	○	○	○	○	○	○		○	810000
									810117
○	○	○				○			810116
							○	○	848596
○	○	○	○	○	○	○	○	○	810171
									810050
○	○	●							810055
			○	○	○	○	○	○	RTR802
○	○	○							841239
									881019
	○	○	○	○	○				840069
	○	○	○	○	○			○	846079

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER
FOR RETAIL
SOLUTIONS



Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. +39 0536 070960

www.helmac.it



SERVIZIO VENDITA E ASSISTENZA TECNICA DI ZONA



HGEN-CIT
Rev. 01/01/2025